







Toglia tonda DUSIGNATION : CLOS of PLANCHE 34 RANG A Souche 5 Vigueur : PORT : (rig - ½ érig - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison : 1-8:79 Date de Maturité : 78 819 Pourriture :0 12 GRAPPE : G - (P) - (P) : L - II - (G) BAIE : TG - G - (H) - P 16715 disc. - Sph. - (ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : (înc) - coloré,

2370 DESIGNATION: Foglia tonda CLOS 1 PLANCHE 34 RANG A Souche 5 Vigueur : 1 PORT : érig - † érig - couché Millerandage : O Date de Véraison: 6-8-80 Date de Maturité: 9 -9 - 80 +2 GRAPPE : G -(N)-P: L - H -(C) BAIE : TG - G - P 17 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 f avec pépins - apyrène JUS : (inc) - coloré

DESIGNATION: Foglia Tonda CLOS 1 PLANCHE 34 RANG A Souche 5 Vigueur : PORT : (érig - 1 érig - couché Millerandage :0 Date de Véraison: 3-8 +21 Date de Naturité : 1-981 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - ID- P 15X14 disc. - Sph. - ell. ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 f avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Année: 1977
Emplacement . 1:34 A5 ..... Désignation Foglia tonda

1	Nombre Total d'yeux	DATES					
1 1		10.3	15.3	!	!	!	!
1 8:	!		!	1	! !	!	!
2 !	3	1.	2 .	1	1	!	!
3!	!		! !	!	!	!	!
4 8!	!		!	!		1	1
5			! ! =======	!		:	
				DI	le 15	· 3 77	+ 9

	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES					
		6.3	1 10 3	1	!		
OK.	!	1	1 1	1			
2	14	1	2 1	1	1		
37 l	!	1		1 1	_12		
5	I 1	1	<u>+</u>	1 1	le 10:-3-80 !		

De 15,3.82

Année: 1987
Emplacement...1.34.A.5.... Désignation. foglia Tonda

	Nombre Total	1	DATES			
	d'yeux	1 27,3 1	1 1	!	1	
1 felt!		1 1	1 1	1	1	
1 2 1	2	11 / × 1	1 1	!	1	
: 3)		1 1	1 1	1	i	
1 4 for 1		1 1	1 1	1	1	
1 1		1 1	1 1	!	i	
! !		1 !	1 1	! ==========	! ========	

De 27.3.87 0

ANNEE: 1994 MOM Foglia tonda. 237001 EMPLACEMENT 1.34 A5 -6R4 x 186.190 Souche Nore Débourrement Mbre geux début mi/déb grap Ferti-lité Floraison Véraison début mi/v fin Maturité 22.5 24.5 26.5 15 +1 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

Juntanian tudan militara di assaltan

Désignation: Foglia tonda

Emplacement: 1.34 A 5 2-2

# (A) BOURGEONNEMENT.

## Colonne

41 - épanoui (1)- moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (5)

42 - blanc Ordfauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes Faune 3 e

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Foglia touda
Emplacement: 1.34A58-2

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

nlantardantardantardantardard

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux D-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ()

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

≨ | Juntuuluutuuluutuuluu

DEMONSHATION / EMPLACEMENT /

Foglia tonda 1-34A5 s-2

# SARNENT DE VIGNE

: long (1). moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). moyen : ramifie (1), peu ramifie (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2. Boorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : ......8 : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

lantanlanti

akantaaliintiigkijataaliitiital

Foglia tonda 1.34 A 5 A. 2

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 🕙

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 5

domindomindentual

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert (5)

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert (9)

52 - vrille : verte O - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvott

oluntaaluutuudantaalantaal

Désignation :

Foglia tonda 1-34A5 D-2

Emplacement :

## FEUILLE ADULTE.

colonne petito 1 - moyenne 2 - grande 3. 34 -Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3)-36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long ( - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3. angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Foglia tonda Nº d'ordre Désignation Nº Souche 1 (2) 3 4 5. Côté Planche VASSAL 13 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 ) Compacte 6, 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5, 27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant ( ) non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore () - coloré 2. 33 - A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 6 - molle 8. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 39 - A bourrelet évident () - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré

33 - De séparation facile (égreneuse)(1)- difficile 2.